

Deckeneinbauleuchte Ø80, starr

recessed ceiling downlight Ø80, fixed













					11 2011 30 0 7/1/1
passendes Leuchtmittel suitable illuminant	Eingangsspannung input voltage	Nennleistung rated power	Fassung socket	Oberfläche surface	Artikelnummer item number
1 x QR-CBC 51	12V	max. 50W	GX5,3	verchromt chrome	K1-502-931-19
				weiß white	K1-502-931-50
				matt verchromt chrome satin	K1-502-931-85
				Nickel matt nickel satin	K1-502-931-89
passendes Zubehör: Met suitable acessories : met	K1-502-954				
passendes Zubehör: Met suitable acessories : met	K1-502-955				


Deckeneinbauleuchte Ø81, schwenkbar

recessed ceiling downlight Ø81, tiltable















					11 20 1 1 25
passendes Leuchtmittel	Eingangsspannung	Nennleistung	Fassung	Oberfläche	Artikelnummer
suitable illuminant	input voltage	rated power	socket	surface	item number
1 x QR-CBC 51	12V	max. 50W	GX5,3	verchromt	K1-502-933-19
				chrome	
				weiß	K1-502-933-50
				white	
				matt verchromt	K1-502-933-85
				chrome satin	
				Nickel matt	K1-502-933-89
				nickel satin	
passendes Zubehör: Met	K1-502-954				
suitable acessories : meta	al bar with stain relief ar	nd low voltage so	cket		
passendes Zubehör: Met	K1-502-955				
suitable acessories : meta	al bar with stain relief ar	nd high voltage so	ocket		

Leuchtmittel sind bei den auf dieser Seite dargestellten Artikeln nicht im Lieferumfang enthalten

For luminaires shown on this page, lamps are not included